



Målselv kommune

Utvikling

Detaljregulering for Buktamoen steinbrudd - referat fra planoppstartsmøte

Referat	
Dato	01.09.2026
Tid	13.00 - 14.00
Til stede	Veidekke: Hans Henrik Hellandsjø, Morten Kille Sweco: Stine Bakkan, Bjørn Stubbe, Marius Fagermo Målselv kommune: Tomas Rostad, Albina Burenkova, May Britt Fredheim
Referent	May Britt Fredheim
Plannavn og planident	Detaljregulering for Buktamoen steinbrudd, planident 5524-202604
Formål med planarbeidet	Tilrettelegge for utvidelse av eksisterende steinbudd som drives av Veidekke på Buktamoen. Planen åpner for å etablere asfaltfabrikk i steinbruddet. I dag fraktes stein ut til asfaltproduksjon andre steder. Produksjon i bruddet vil redusere behovet for tungtransport. Eksisterende vei gjennom området vil bli vurdert flyttet.
Planverk	Kommuneplanens arealdel: Steinbruddet ligger inne i kommuneplanens arealdel 2012-2025. Utvidelsen ligger i LNFR-områder. Gjeldende reguleringsplan: Buktamoen steinbrudd vedtatt i 2014, planident 5524-2012003. I 2017 ble det startet opp en revidering av reguleringsplanen som stoppet opp etter høringsrunden i 2020. Arbeidet tar utgangspunkt i dette planarbeidet, men dokumenter oppdateres på bakgrunn av ny kunnskap og nye føringer. I tillegg til plankart, planbestemmelser og planbeskrivelser gjelder det følgende dokumenter: - Støyvurdering

	- Støvfaglig vurdering - Trafikknotat - Konsekvensutredning ikke-prissatte konsekvenser (landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser) - ROS-analyse			
Konsekvens-utredning	Arbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredning vedlegg I punkt 19. <table><tr><td>19.</td><td>Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a.</td><td>Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven. Direktoratet for mineralforvaltning er ansvarlig myndighet for større uttak av mineralressurser dersom planmyndigheten ønsker dette.</td></tr></table> Planen utløser krav om planprogram. Konsekvensutredning innenfor fagområdene landskapsbilde og naturmangfold/naturressurser oppdateres. Det utarbeides illustrasjonen som viser trinnvis utbygging for fagområdet landskapsbilde.	19.	Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m ³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a.	Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven. Direktoratet for mineralforvaltning er ansvarlig myndighet for større uttak av mineralressurser dersom planmyndigheten ønsker dette.
19.	Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m ³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a.	Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven. Direktoratet for mineralforvaltning er ansvarlig myndighet for større uttak av mineralressurser dersom planmyndigheten ønsker dette.		
Aktuelle temaer i planarbeidet	<u>Forurensing (støv og støy)</u> Det kommer tilbakemelding fra naboer på støv- og støyproblematikk. Dette er et sentralt tema i planbeskrivelsen. Rapportene «Buktamoen steinbrot Målselv Støvfagleg vurdering til reguleringsplan» og «Reguleringsplan for Buktamoen steinbrudd, Målselv kommune, støyvurdering» oppdateres. <u>Vann og avløp</u> Det er behov for vann og avløp. Avløp er k\tilknyttet arbeidsbrakke. Avdelingsleder vann og avløp gikk gjennom kommunens ledningsnett i området. Behov for brannvann må avklares. Avdelingsleder vann og avløp er kommunens kontaktperson i alle spørsmål omkring VA. <u>Overvann</u> Kommunen har vedtatt kommunedelplan overvann med fokus på lokal fordrøyning. Denne følges opp i planarbeidet. <u>Oljeutskiller</u> Det er ikke behov for oljeutskiller på anlegget.			
Drifts- og avslutningsplan	Direktoratet for mineralforvaltning styrer uttaket gjennom drifts- og avslutningsplan. Kommunen følger direktoratets anbefalinger om ikke å ta det inn i bestemmelsene til reguleringsplanen.			

	Målselv kommune har et stort fokus på sikring i bakkant for mennesker og dyr.
Ros og samfunns-sikkerhet	Faresonekart for aktsomhet for kvikkleire, snøskred og jord- og snøskred samt flom legges til grunn. Sikker byggegrunn må dokumenteres. Naboer til bruddet har i høringsutspill til kommuneplanens arealdel uttrykt bekymring for stabilitet for omkringliggende arealer ved sprenging. Bekymringen svares ut i planarbeidet.
Utkast til planprogram	Utkast til planprogram skal følge varsel om oppstart.
Medvirkning	Kommunen utarbeider adresseliste med fagmyndigheter og faste høringsparter i tillegg til naboer. Det legges opp til informasjonsmøter der planen kan presenteres og berørte parter kan komme med innspill og spørsmål. I henhold til samelovens regler tilbys Hjerttind/Fagerfjell konsultasjon på reguleringsplanen. Målselv kommune avklarer behovet i samarbeid med plankonsulent.

Vedlegg: Planinitiativ